



РОСПОТРЕБНАДЗОР

**УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ  
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**  
(Управление Роспотребнадзора по Архангельской области)

ул. Гайдара, д. 24, г. Архангельск, 163000  
тел.: (8182) 200569; факс: (8182) 652783; <http://29.rospotrebnadzor.ru>; e-mail: [arkh@29rpn.atnet.ru](mailto:arkh@29rpn.atnet.ru)  
ОКПО 75036145; ОГРН 1052901021689; ИНН 2901133673; КПП 290101001

**Предписание №417/пр**

**должностного лица, уполномоченного осуществлять надзор**

«28» октября 2016 года

г. Архангельск

Должностным лицом Управления Роспотребнадзора по Архангельской области  
*Ведущим специалистом-экспертом отдела санитарного надзора*  
*Биркиной Ириной Витальевной*

при осуществлении проверки (рассмотрении результатов проверки)  
акта проверки органом государственного контроля (надзора) юридического лица №417/2016 от  
28.10.2016 года муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Бобровская  
средняя школа» (МБОУ «Бобровская СШ»), расположенного по адресам: 163505,  
Архангельская область, Приморский район, пос. Боброво, ул. Школьная, дом 1; ул. Школьная,  
дом 3; ул. Бобровская, дом 2а; 1630503, Архангельская область, Приморский район, дер.  
Новинки, дом 13, протоколов инструментальных измерений, лабораторных исследований,  
экспертных заключений ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области»

(наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя), реквизиты распоряжения о проведении проверки или реквизиты акта проверки (при выдаче предписания по рассмотрению результатов проверки))

выявлены нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, защиты прав потребителей и в области потребительского рынка, а именно:

**СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» (далее - СанПиН 2.4.2.2821-10):**

МБОУ «Бобровская СШ» по адресу: 163505, Архангельская область, Приморский район, пос. Боброво, ул. Школьная, дом 1 (основная школа) (юридический адрес).

п.1.5. Управлением Роспотребнадзора по Архангельской области МБОУ «Бобровская СШ» выдано санитарно-эпидемиологическое заключение на здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления образовательной деятельности (дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее (полное) общее образование) от 29.01.2016 года №29.01.04.000.М.000044.01.15 по адресу: 163505, Архангельская область, Приморский район, п. Боброво, ул. Школьная, дом 1; ул. Школьная, дом 3; ул. Бобровская, дом 2а о несоответствии санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.

п.4.28. Обнаружены дефекты отделки стен, что не позволяет проводить уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств в следующих помещениях: в кабинетах №№ 3, 7, 8, 11, 13, коридоре 1го этажа, туалете персонала (побелка); кабинете №3, спортивном зале (сколы покраски).

п.8.3. Учреждение не обеспечено доброкачественной питьевой водой. В соответствии с протоколом лабораторных испытаний от 24.10.2016 года №8700 ФБУЗ «Центр гигиены и

водоснабжения не соответствует гигиеническим нормативам по показателям: окисляемость перманганатная (5,8+-0,6 мгО<sub>2</sub>/дм<sup>3</sup>, при норме – не более 5).

п.11.8. В соответствии с экспертным заключением от 25.10.2016 года №11-02/6165эксп (приложение 1,2) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области» установлено:

-не пройден в полном объеме предварительный медосмотр перед поступлением на работу у 5 человек.

- не привиты в соответствии с национальным календарем профилактических прививок: против кори – 24 человека, против ВГВ – 11 человек, против дифтерии/столбняка – 9 человек.

п.11.9. В соответствии с экспертным заключением от 25.10.2016 года №11-02/6165эксп (приложение 1,2) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области» установлено:

- профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация не пройдена у 7 человек.

МБОУ «Бобровская СШ» по адресу: 163505, Архангельская область, Приморский район, пос. Боброво, ул. Школьная, дом 3(начальная школа).

п.4.28. Обнаружены дефекты отделки стен, что не позволяет проводить уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств в следующих помещениях: в туалете для мальчиков (трещины покраски).

п.п.5.1.,5.3. В соответствии с протоколом измерений ученической мебели на соответствие росту обучающихся, размеров проходов и расстояний между предметами оборудования от 13.10.2016 года № Ц-1229/09 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области» в кабинете №9 - размеры проходов и расстояний между предметами оборудования не соответствуют гигиеническим требованиям (высота нижнего края учебной доски над полом фактически 93 см, при норме – 70-90 см).

п.7.2.1. В соответствии с протоколом измерений искусственной освещенности от 13.10.2016 № Ц-1226/09 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области», параметры искусственной освещенности в кабинете №9 не соответствуют гигиеническим нормативам (фактически 248 лк, при норме – 300-500 лк).

МБОУ «Бобровская СШ» по адресу: 1630503, Архангельская область, Приморский район, дер. Новинки, дом 13 («Лявленская начальная школа – сад»):

п.6.4. В соответствии с протоколом измерений метеорологических факторов от 14.10.2016 года №Ц-1242/09 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области» параметры микроклимата по относительной влажности воздуха в кабинете 2 – 4 классов и 1 – 3 классов не соответствуют гигиеническим требованиям (фактически 31 – 35 %, при норме – 40-60%).

**СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»:**

МБОУ «Бобровская СШ» по адресу: 1630503, Архангельская область, Приморский район, дер. Новинки, дом 13 («Лявленская начальная школа – сад»):

п.п.5.1., 5.2. Имеются дефекты отделки стен в музыкальном зале (трещины, сколы краски), одна стена оклеена обоями; библиотеке (трещины, сколы краски), что не позволяет проводить влажную уборку и дезинфекцию.

п.7.1. В соответствии с протоколом измерений искусственной освещенности от 13.10.2016 года №Ц-1232/09 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской

области» уровни искусственной освещенности в спальном группировке «Ромашка» не соответствуют гигиеническим требованиям (фактически 35 – 37 лк, при нормативе – 75 лк).

п.8.4. В соответствии с протоколом измерений метеорологических факторов от 14.10.2016 года №Ц-1242/09 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области» параметры микроклимата по относительной влажности воздуха в групповой и спальне группировке «Ромашка» и «Незабудки», музыкальном зале, физкультурном зале не соответствуют гигиеническим требованиям (фактически 28 – 35 % при норме – 40-60%).

п.15.5. Фактический рацион питания для детей в возрасте от 3 до 7 лет (блюда обеда 05.10.2016 года), не предусматривает выполнение физиологических потребностей ребенка в пищевых веществах и энергии по первому блюду обеда (фактическая калорийность готового блюда «суп крестьянский с пшеном и сметаной» по энергетической ценности занижена на 15,7 ккал от нормируемой по меню – раскладке и технологическим картам – фактически 74,2 ккал, при норме – 89,9 ккал) (протокол лабораторных испытаний от 20.10.2016 года №7714 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области»).

п.19.1. В соответствии с экспертным заключением от 25.10.2016 года №11-01/6165 эксп., приложение №1, №2 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области» установлено:

- не пройден в полном объеме предварительный медосмотр перед поступлением на работу у 2 человек.

- профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация не пройдена у 1 человека.

п.19.2. В соответствии с экспертным заключением от 25.10.2016 года №11-02/6165 эксп. (приложение 1,2) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области» установлено:

- не привиты в соответствии с национальным календарем профилактических прививок:  
против кори – 20 человек,  
против ВГВ – 11 человек,  
против дифтерии/столбняка – 4 человека,  
против краснухи – 1 человек.

### **СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий»:**

МБОУ «Бобровская СШ» по адресу: 163505, Архангельская область, Приморский район, пос. Боброво, ул. Школьная, дом 1 (основная школа) (юридический адрес).

п.3.8. В соответствии с экспертным заключением от 14.10.2016 года №13/5875 эксп ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области» установлено: мероприятия, препятствующие миграции грызунов и создающие неблагоприятные условия для их обитания в здании МБОУ «Бобровская СШ» по адресу: Приморский район, п. Боброво, ул. Школьная, дом 1 не соответствуют санитарным требованиям, а именно: двери и пороги дверей запасных выходов во внутренний двор школы выполнены из материала, неустойчивого к повреждению грызунами (деревянные), металлом снизу не обиты.

МБОУ «Бобровская СШ» по адресу: 163505, Архангельская область, Приморский район, пос. Боброво, ул. Школьная, дом 3 (начальная школа).

п.3.8. В соответствии с экспертным заключением от 14.10.2016 года №13/5876 эксп ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области» установлено: мероприятия, препятствующие миграции грызунов и создающие неблагоприятные условия для их обитания в здании МБОУ «Бобровская СШ» по адресу: Приморский район, п. Боброво, ул. Школьная, дом 3 не соответствуют санитарным требованиям, а именно: не закрыты металлической сеткой вентиляционные отверстия (продухи) подполья. Не проводятся мероприятия по ликвидации нор грызунов, устранению трещин (отверстий) в фундаменте, полах, стенах, потолках в помещении здания – имеется отверстие в обшивке цоколя в районе учительской, имеются щели шириной ориентировочно 10 – 15 см. между цоколем и землей в некоторых местах. Выходные двери и их пороги выполнены из материала, неустойчивого к

повреждению грызунами (деревянные), металлом снизу не обиты.

МБОУ «Бобровская СШ» по адресу: 163505, Архангельская область, Приморский район, пос. Боброво, ул. Бобровская, дом 2а (здание мастерских).

п.3.8. В соответствии с экспертным заключением от 14.10.2016 года №13/5877 эксп ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области» установлено: мероприятия, препятствующие миграции грызунов и создающие неблагоприятные условия для их обитания в здании МБОУ «Бобровская СШ» по адресу: Приморский район, п. Боброво, ул. Бобровская, дом 2а не соответствуют санитарным требованиям, а именно: не проводятся мероприятия по ликвидации нор грызунов, устранению трещин (отверстий) в фундаменте, полах, стенах, потолках в помещениях здания – имеется отверстие размером ориентировочно 50\*50 см в обшивке цоколя в районе входа с левой стороны.

МБОУ «Бобровская СШ» по адресу: 1630503, Архангельская область, Приморский район, дер. Новинки, дом 13 («Лявленская начальная школа – сад»):

п.3.8. В соответствии с экспертным заключением от 14.10.2016 года №13/5878эксп ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области» установлено: мероприятия, препятствующие миграции грызунов и создающие неблагоприятные условия для их обитания в МБОУ «Бобровская СШ» (филиал «Лявленская начальная школа – сад») не соответствуют санитарным требованиям: не закрыты металлической сеткой вентиляционные отверстия (продухи) подвала в районе спортивного зала; двери и пороги дверей запасных выходов выполнены из материала, неустойчивого к повреждению грызунами (деревянные), металлом снизу не обиты.

---

(нормы законодательства, предусматривающие обязательные требования, нарушения которых выявлены при проверке; описание фактически выявленных нарушений)

На основании изложенного и в соответствии со ст.17 Федерального закона от 26.12.2008 года №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», ст.50 Федерального закона от 30.03.1999 года №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ст.40 Закона РФ от 07.02.1992 года №2300-1 «О защите прав потребителей» предписываю:

муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Бобровская средняя школа», расположенному по адресам: 163505, Архангельская область, Приморский район, пос.

Боброво, ул. Школьная, дом 1; ул. Школьная, дом 3; ул. Бобровская, дом 2а; 1630503,

Архангельская область, Приморский район, дер. Новинки, дом 13

---

(сведения о лице, которому выдается предписание, в т.ч. наименование и место нахождения (адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, адрес места жительства; сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе)

**прекратить выявленные нарушения**  
путем выполнения следующих требований:

**МБОУ «Бобровская СШ» по адресу: 163505, Архангельская область, Приморский район, пос. Боброво, ул. Школьная, дом 1(основная школа) (юридический адрес).**

1. Получить санитарно-эпидемиологическое заключение на здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления образовательной деятельности (дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее (полное) общее образование) о соответствии санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.

2. Провести ремонт стен в кабинетах №№ 3, 7, 8, 11, 13, коридоре 1го этажа, туалете персонала (побелка); кабинете №3, спортивном зале (сколы покраски).

3. Обеспечить учреждение доброкачественной питьевой водой по санитарно – химически показателям.

4. В соответствии с экспертным заключением от 25.10.2016 года №11-02/6165эксп (приложение 1,2) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области»: в

личных медицинских книжках представить сведения:

-о прохождении в полном объеме предварительных медосмотр перед поступлением на работу у 5 человек.

- вакцинации в соответствии с национальным календарем профилактических прививок:  
против кори – 24 человека,  
против ВГВ – 11 человек,  
против дифтерии/столбняка – 9 человек.

5. В соответствии с экспертным заключением от 25.10.2016 года №11-02/6165эксп (приложение 1,2) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области»»: в личных медицинских книжках представить сведения о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации у 7 человек.

6. В соответствии с экспертным заключением от 14.10.2016 года №13/5875 эксп ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области»: обеспечить проведение мероприятий, препятствующих миграции грызунов и создающие неблагоприятные условия для их обитания в здании МБОУ «Бобровская СШ» по адресу: Приморский район, п. Боброво, ул. Школьная, дом 1 (двери и пороги дверей запасных выходов во внутренний двор школы выполнены из материала, неустойчивого к повреждению грызунами (деревянные), металлом снизу не обиты).

***МБОУ «Бобровская СШ» по адресу: 163505, Архангельская область, Приморский район, пос. Боброво, ул. Школьная, дом 3(начальная школа).***

7. Провести ремонт стен в туалете для мальчиков.

8. Обеспечить размеры проходов и расстояний между предметами оборудования в кабинете №9 в соответствии с гигиеническими требованиями (по высоте нижнего края учебной доски над полом).

9. Привести параметры искусственной освещенности в кабинете №9 в соответствие гигиеническим нормативам.

10. В соответствии с экспертным заключением от 14.10.2016 года №13/5876 эксп ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области»: выполнить мероприятия, препятствующие миграции грызунов и создающие неблагоприятные условия для их обитания в здании МБОУ «Бобровская СШ» по адресу: Приморский район, п. Боброво, ул. Школьная, дом 3 (не закрыты металлической сеткой вентиляционные отверстия (продухи) подполья; не проводятся мероприятия по ликвидации нор грызунов, устранению трещин (отверстий) в фундаменте, полах, стенах, потолках в помещении здания – имеется отверстие в обшивке цоколя в районе учительской, имеются щели шириной ориентировочно 10 – 15 см. между цоколем и землей в некоторых местах; выходные двери и их пороги выполнены из материала, неустойчивого к повреждению грызунами (деревянные), металлом снизу не обиты).

***МБОУ «Бобровская СШ» по адресу: 163505, Архангельская область, Приморский район, пос. Боброво, ул. Бобровская, дом 2а(здание мастерских).***

11. В соответствии с экспертным заключением от 14.10.2016 года №13/5877 эксп ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области»: выполнить мероприятия, препятствующие миграции грызунов и создающие неблагоприятные условия для их обитания в здании МБОУ «Бобровская СШ» по адресу: Приморский район, п. Боброво, ул. Бобровская, дом 2а (не проводятся мероприятия по ликвидации нор грызунов, устранению трещин (отверстий) в фундаменте, полах, стенах, потолках в помещениях здания – имеется отверстие размером ориентировочно 50\*50 см в обшивке цоколя в районе входа с левой стороны).

***МБОУ «Бобровская СШ» по адресу: 1630503, Архангельская область, Приморский район, дер. Новинки, дом 13 («Лявленская начальная школа – сад»).***

12. Привести параметры микроклимата по относительной влажности воздуха в кабинете 2 – 4 классов и 1 – 3 классов в соответствие гигиеническим требованиям.

13. Провести ремонт стен в музыкальном зале, библиотеке.

14. Привести уровни искусственной освещенности в спальня группы «Ромашка» в соответствие гигиеническим требованиям.

15. Привести параметры микроклимата по относительной влажности воздуха в групповой и спальне группы «Ромашка» и «Незабудки», музыкальном зале, физкультурном зале в соответствие гигиеническим требованиям.

16. Обеспечить соответствие фактического рациона питания детей (в возрасте от 3 до 7 лет) в соответствии с нормируемыми величинами, указанными в меню-раскладках и технологических картах.

17. В соответствии с экспертным заключением от 25.10.2016 года №11-01/6165 эксп., приложение №1, №2 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области»: в личных медицинских книжках представить сведения:

- о прохождении в полном объеме предварительных медосмотров перед поступлением на работу у 2 человек.

- о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации у 1 человека.

18. В соответствии с экспертным заключением от 25.10.2016 года №11-02/6165Эксп (приложение 1,2) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области»: в личных медицинских книжках представить сведения о вакцинации в соответствии с национальным календарем профилактических прививок:

против кори – 20 человек,

против ВГВ – 11 человек,

против дифтерии/столбняка – 4 человека,

против краснухи – 1 человек.

19. В соответствии с экспертным заключением от 14.10.2016 года №13/5878эксп ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области»: провести мероприятия, препятствующие миграции грызунов и создающие неблагоприятные условия для их обитания в МБОУ «Бобровская СШ» (филиал «Лявленская начальная школа – сад») (не закрыты металлической сеткой вентиляционные отверстия (продухи) подвала в районе спортивного зала; двери и пороги дверей запасных выходов выполнены из материала, неустойчивого к повреждению грызунами (деревянные), металлом снизу не обиты).

---

(требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушений обязательных требований)

**в срок до «01» ноября 2017 года.**

Документы, подтверждающие выполнение настоящего предписания, надлежит представить в Управление Роспотребнадзора по Архангельской области (далее – Управление) в письменном виде **в срок до «02» ноября 2017 года** (дата поступления документов в канцелярию Управления).

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев с момента его получения в Арбитражный суд Архангельской области в соответствии с главой 24 АПК РФ, в случае если оно затрагивает права и законные интересы лица в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, в противном случае – в Октябрьский районный суд г. Архангельска (либо районный суд по месту жительства гражданина) в соответствии с главой 25 ГПК РФ.

Предупреждаю об административной ответственности, предусмотренной ч.1 ст.19.5. КоАП РФ, за невыполнение в установленный срок настоящего предписания.

Должностное лицо

Ведущий специалист-эксперт  
(должность)

Бир  
(подпись)

Биркина И.В.  
(фамилия, и.о.)

Предписание получил:  
«28» октября 2016 года  
(дата)

ЕВ Директор МБОУ «Бобровская СШ»  
Поликарпова Елена Викторовна  
(подпись, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (законного представителя  
юридического лица))